Mode d'emploi eVod Kanger 1.6ml

MODE D'EMPLOI EVOD KANGER

Le **kit eVod BCC Kanger** est une **cigarette électronique** proposée avec un **clearomizer** en métal de 1.6ml. L'avantage du **kit eVod BCC** est qu'il est plus simple d'utilisation au niveau du remplissage et bien moins sujet aux fuites qu'une cigarette électronique de type atomiseur + cartouche.

Une cigarette électronique avec un système 2 en 1 :

Le **cartomiseur** est un système 2 en 1, il remplace à la fois la **cart**ouche et l'at**omiseur**. Le clearomizer est un cartomiseur transparent, dans lequel il est possible de voir la quantité de e-liquide restante.

Le kit clearomizer eVod Kanger est vendu sans e-liquide.

Kit eVod BCC certifié Kanger !

Le **clearomizer eVod Kanger** est un « bottom coil », c'est-à-dire que la résistance est placée sur le bas, du côté de la batterie. Cette position favorise l'alimentation du système en e-liquide et assure donc un rendu de saveur constant (type de vapeur froide / tiède).

La résistance de l'**eVod Kanger** est à remplacer tous les 10 à 15 remplissages suivant la façon dont la **cigarette électronique** est vapotée. Pour otpimiser sa durée de vie, nous vous conseillons de laisser si possible reposer votre **cigarette électronique** eVod entre chaque bouffée (quelques secondes suffisent).

Conseil Taklope.com : Pour un rendu optimal des saveurs, nous vous conseillons de « pomper » de temps en temps sur votre cigarette électronique eVod ; soufflez et aspirez à plusieurs reprises (petit souffle) dans votre tip tip (bec) tout en actionnant votre batterie, si possible assez rapidement et seulement à quelques reprises.

Batterie eVod BCC Kanger compatible avec tous les cartomiseurs de type 510 / eGo.

Fonctionnement du kit clearomizer eVod Kanger

Chargement des batteries eVod (étape 1) :

A réception, nous vous conseillons de mettre directement vos batteries en charge en les vissant une par une au chargeur Fast USB **eVod**. Le chargeur**Fast USB eVod** peut être branché sur la prise secteur (incluse dans le kit) ou directement sur un ordinateur.

- Chargeur secteur : le voyant est vert lorsque le chargeur est branché (il restera fixe au vert)

- Chargeur Fast USB eVod : la LED est rouge lorsque votre batterie est en charge et devient verte lorsque la batterie est pleinement chargée (environ 2 heures pour une charge complète).

Remplissage de l'eVod BCC Kanger (étape 2) :

- Dévissez la partie inférieure qui comprend la base ainsi que la résistance **eVod**.
- Remplissez le réservoir en e-liquide en mettant votre eVod à l'envers (drip tip / bec vers le bas) en le faisant couleur le long de la paroi interne.
- Revissez la base inférieure (qui contient la résistance) sans trop serrer.
- Laissez votre **clearomizer eVod BCC Kanger** debout pendant environ 3 minutes avant de commencer à vapoter.

Conseil : veillez à vérifier que la résistance est bien serrée sur sa base, ce qui empêchera les éventuelles fuites possibles.

Assemblage de votre cigarette électronique eVod BCC Kanger (étape 3) :

Une fois votre batterie chargée et votre **clearomizer eVod** prêt, il vous faudra visser votre **clearomizer** sur votre batterie pour commencer à vapoter.

La **batterie eVod** vous arrive verrouillée, pour l'activer, il vous faudra appuyer rapidement à 5 reprises sur le bouton, en moins de 2 secondes. Vous pourrez par la suite répéter cette opération pour que votre **cigarette électronique** ne se déclenche pas de manière intempestive.

Pour vapoter, il vous faudra appuyer en continu sur le bouton de votre batterie **eVod Kanger**, à la fin de votre aspiration, vous pourrez relâcher le bouton.

Conseil d'entretien : veillez à nettoyer régulièrement et si possible avant la charge de votre **cigarette électronique** la connectique de votre batterie à l'aide d'un papier absorbant sec (du liquide peut venir se déposer et empêcher une bonne connectique).

Changement de la résistance eVod BCC Kanger - tous les 10 à 15 remplissages (étape future) :

- Dévissez la partie inférieure (qui comprend le cap et la résistance)
- Dévissez la résistance du cap
- Revissez une nouvelle résistance sur la base (assez fortement)
- Remplissez l'eVod de e-liquide et remettez la base (+ résistance) sous le clearomizer eVod
- Laissez votre **eVod BCC** debout pendant environ 3 minutes

Composition du kit clearomizer eVod Kanger :

- 2 batteries eVod Kanger 650 mAh (verrouillable en 5 pressions)
- 2 clearomizers eVod BCC en métal 1.6ml
- 5 résistances eVod BCC 1.8Ohms
- 1 chargeur Fast USB Kanger
- 1 chargeur secteur (prise Française)
- 1 manuel d'utilisation (anglais)

Caractéristique du kit clearomizer eVod Kanger :

- Batterie : eVod 650 mAh – 3.7V
- Résistance : 1.8Ohms
- Pas de vis : 510 / eGo
- Contenance : 1.6ml
- Poids de la cigarette complète : 45.8g
- Diamètre : 14mm
- Longueur totale : 134mm
- Corps de l’eVod : métal avec fenêtre
- Durée de vie de la résistance : 10-15 remplissages
- Drip Tip : Fixe
- Vapeur : tiède / froide